

«L'uso omeopatico della Cannabis»

OMCeO Brescia, 25/11/2017

Giampiero Di Giovanni
Direttore Didattico e Docente della
Scuola Superiore di Omeopatia di Brescia
gdigiovanni@inwind.it
www.omeopatiabrescia.it



IN OMEOPATIA UTILIZZIAMO DUE TIPI DI MEDICINALI

- **Cannabis Indica:**
 - (Hashish e Marijuana) e
- **Cannabis Sativa:**
 - (Canapa)



Entrambe della famiglia delle
Cannabinacee




CANNABIS INDICA



- Svolge azione prevalente sul S.N.C. e periferico e sulla psiche, dovuta principalmente alla presenza nella piante del

TETRAIDROCANNABINOLO,
sostanza dalle spiccate attività
psicotrope




CANNABIS SATIVA



- Svolge azione prevalente sull' apparato urinario, dovuta principalmente alla presenza nella pianta del

LIMONENE,

sostanza terpenica che possiede attività irritante e flogogena sulle vie urinarie, (simile a quella di Therebintina, resina vegetale oleosa)




**La medicina omeopatica
ha il suo fondamento
nella
Legge di similitudine**




LEGGE DI SIMILITUDINE

- **UNA DATA SOSTANZA CHE PROVOCHI – IN DOSI PONDERALI – UN CERTO QUADRO SINDROMICO SE SOMMINISTRATA AD UN INDIVIDUO SANO,**

PUO' CURARE UN QUADRO SINDROMICO SIMILE IN UN AMMALATO, SE VIENE OPPORTUNAMENTE DILUITA E DINAMIZZATA (SECONDO IL METODO OMEOPATICO HAHNEMANNIANO).



- **Pertanto queste sostanze che in dose ponderale provocano determinati sintomi e segni,**
- **Se somministrate in dose omeopatica (infinitesimale) curano e guariscono gli stessi sintomi e segni.**




Le principali indicazioni cliniche di **CANNABIS SATIVA**




sono:

- **Dolore urente all'uretra, al termine della minzione, irradiato alla vescica e alla regione lombare;**
- **Tenesmo vescicale continuo (talvolta con occlusione spastica dello sfintere: iscuria paradossa);**




- **Odore di «violetta» delle urine;**
- **Durante la minzione il paziente deve stare in piedi, con le gambe allargate (Chimaphilla Umbellata);**
- **Ematuria;**
- **Piuria.**



- Prescriviamo **C. Sativa**, per esempio, nelle uretriti purulente, dolorose, con erezioni dolorose e minzione «goccia a goccia» (Cantharis, Merc. Corr., Clematis erecta, ecc.);
- Nella gonorrea usiamo la diluizione 9 CH in somministrazioni multiple quotidiane, utili nell'affiancare la terapia antibiotica per abbreviare i tempi di guarigione nel pz e per attenuare la disuria e la stranguria.




- **C. Sativa**, possiede anche azione sullo psichismo del pz, simile a quella di **C. Indica** ma con sintomi più attenuati;
- Soggetto depresso che commette errori parlando e/o scrivendo. Spesso balbetta;
- Depresso perché «teme di perdere la ragione»;
- Sensazione che il tempo scorra troppo lentamente e che le voci provengano da grande distanza (allucinazioni uditive)



- **C. Sativa:**
- **Sensazione ossessiva di gocce d'acqua che cadono sul capo e sul corpo;**
- **Sonnolenza diurna invincibile con insonnia notturna.**

Nelle indicazioni «psichiatriche» usiamo la diluizione 15 CH di C. Sativa.



Punto/zona omeosiniatrico di C. Sativa





Fig. n° 34: Les dermalgies-réflexes kœrmiques antérieures et leurs correspondances médicamenteuses.




C. Indica



- **Hashish** se usiamo la resina estratta dalle sommità fiorite della pianta;
- **Marijuana** se usiamo le foglie e i fiori essiccati e triturati.


In terapia omeopatica, ha prevalenti indicazioni psichiatriche.

Il rimedio omeopatico viene prodotto a partire dalle sommità fiorite, resina compresa.




C. Indica è un rimedio ad azione limitata:

- **Estrema contentezza di sé;**
- **Grande ilarità, il pz ride di tutto, di tutti e di se stesso;**
- **Iperideazione euforica, con logorrea e cascata di pensieri incoerenti (Actaea Racemosa, Coffea);**
- **Delirio furioso (Bellad., Hyoscyamus, Stramonium).**



C. Indica :


- Delirio omicida, con giustificazioni mistiche e/o idealiste;
- Allucinazioni temporo spaziali (il «trip»). Impressione che il tempo e lo spazio siano immensi (Opium);
- Iperacusia: il minimo rumore è percepito come acutissimo e fastidioso (Asarum europaeum, Opium);



C. Indica :

- **Sonnolenza diurna e insonnia notturna:**
il pz casca dal sonno ma non può dormire;
- **Numerosi sogni (sogni erotici e di morte) di cui il ricordo persiste con precisione;**
- **Bruxismo;**
- **Eccitazione sessuale, anche nel corso di gonorrea e durante la mestruazione, con esaltazione della libido.**





C. Indica :

- **Sdoppiamento della personalità;**
- **Crede di essere separato dal proprio corpo;**
- **Paura di impazzire (Calc, Puls);**
- **Paura di una morte prossima (Ars, Aconit);**
- **Paura del buio (Stram).**



C. Indica :

I dolori di C. Indica sono soprattutto

- **Dolori urenti e/o crampiformi uretrali e vescicali;**
- **Dolori folgoranti dorsali e lombari che costringono il pz a flettere il tronco;**

Quindi C. Indica e Sativa omeopatiche non sono rimedi di prima battuta in terapia antalgica, per il Medico Omeopata.



N.B.

- **In Italia sono disponibili le diluizioni 9 e 15 CH**



G.d.G.



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

G.d.G.

BIBLIOGRAFIA

- “Organon dell’arte del guarire” – C.F.S. Hahnemann. Ed. RED 1985
- “Le malattie croniche” – C.F.S. Hahnemann. Ed. Edium 1980
- “Lezioni di Omeopatia” – J.T. Kent. Ed. Edium 1978
- “MATIERE MEDICALE HOMOEOPATHIQUE” – M. Guermonprez et al. Ed Boiron, Francia 1989
- “Homoeopathic Materia Medica and Repertory – W. Boericke. Ed. Jain Publishers, India 1996
- “La materia medica omeopatica clinica e associazioni bioterapiche” – M. Tetau. Ed IPSA 1986
- “Keynotes” – H.C. Allen – Ed. Cemon 1990
- “Synthesis” Repertorium Homoeopaticum Sinteticum – F. Schroyens. Ed. Homoeopathic Book Publishers London 1998
- “Omeopatia” – A. Sarembaud. Ed. Masson 1993
- “Repertorio di Kent” – Ed. IPSA 1985

BIBLIOGRAFIA

- “Clinical Trials of Homeopathy” – J. KLEIJNEN et al. B.M.J. 302: 316-323, 1991.
- “A Meta Analysis of Placebo-controlled Trials” – K. LINDE. Lancet 350: 834-843, 1997.
- “Evidence Of Clinical Efficacy of Homeopathy” – M. CUCHERAT. Eur. J. Clin. Pharmacol. 56: 27-33, 2000.
- “A Critical Overview of Homeopathy” – W. B. JONAS et al. Ann. Intern. Med. 393-399, 2003.
- “Homéopathie et Réflexologie” – R. J. BOURDIOL. Ed. Maisonneuve 1985.